

IZJAVA O LASTNOSTIH
Uredba Komisije (EU) št. 574/2014
o spremembi Priloge III. Uredbe (EU) št. 305/2011

CT 320

Unikatna identifikacijska oznaka tipa izdelka:

KÖSTER TS Transparent

Namen uporabe:

Umetne smole za uporabo v notranjih prostorih
EN 13813:2002
EN 13813: SR – B2,0– AR0,5 – IR1

Proizvajalec:

KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1 - 10
D-26607 Aurich

Sistem AVCP (Priloga V):

Sistem 4
(za uporabo v zaprtih prostorih)
Sistem 4
(za uporabo v zaprtih prostorih, odziv na ogenj)

Usklajena norma:

Ni pomembno

Priglašen organ:

Ni pomembno

Deklarirane lastnosti

Glavne značilnosti	Lastnosti	Usklajena tehnična specifikacija
Odziv na ogenj	E _{fl} ^{a)}	EN 13813:2002
Sproščanje jedkih snovi	SR	
Vodoprepustnost	NPD	
Odpornost na obrabo	≤ AR 0.5	
Moč oprijema	≥ B 2.0	
Odpornost na udarce	Razred 1	
Zvočna izolacija	NPD	
Absorpcija zvoka	NPD	
Temperaturna odpornost	NPD	
Kemična odpornost	NPD	
Vsebnost nevarnih snovi	NPD	

a) V skladu z določili komisije 2010/85/EU od 09.02.2010, ta izdelek izpolnjuje zahteve Razreda E reakcije na požar. Testiranja niso potrebna.

Lastnosti zgoraj navedenega izdelka so v skladu z navedenimi lastnostmi. Ta izjava o lastnostih se izda v skladu z evropsko Uredbo (EU) št. 305/2011 in na lastno odgovornost zgoraj identificiranega proizvajalca.

Za proizvajalca in v njegovem imenu podpisan:

Dr. Eike Kunst
(Raziskave in razvoj izvoza)

26.4.2017

.....
(kraj in datum izdaje)

i.A. Eike Kunst

.....
(podpis)

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
zgodnie z załącznikiem III Rozporządzenia (UE) Nr. 305/2011

KÖSTER TS Transparent

Produkt nr 06.02

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
EN 13813: SR – B2,0 – AR0,5 – IR1
2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:
Numer partii produkcji: patrz opakowanie produktu
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

EN 13813:2002
Żywica epoksydowa do stosowania wewnątrz obiektów budowlanych
4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:
KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1 - 10
26607 Aurich
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:
nie dotyczy
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:
System 4 (Do stosowania wewnątrz obiektów budowlanych)
System 4 (Do stosowania wewnątrz obiektów budowlanych, podlega przepisom dotyczącym reakcji na ogień)
7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczących wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:
(nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jeśli dotyczy):
nie dotyczy
8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczących wyrobu budowlanego dla którego wydana została europejska ocena techniczna:
(nazwa i numer identyfikacyjny jednostki ds. oceny technicznej, jeśli dotyczy):
nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	E _{fl} ^{a)}	EN 13813:2002
Wydzielanie substancji korozyjnych	SR	
Przepuszczalność wody	NPD	
Odporność na ścieranie	≤ AR 0,5	
Przyczepność	≥ B 2,0	
Odporność na uderzenia	Klasa 1	
Izolacyjność akustyczna	NPD	
Dźwiękochłonność	NPD	
Opór cieplny	NPD	
Odporność chemiczna	NPD	
Substancje niebezpieczne	NPD	

a) Zgodnie z postanowieniem Komisji 2010/85/UE z 09.02.2010 Produkt spełnia wymagania klasy ogniowej E_{fl} bez konieczności badania.

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja właściwości deklaracji użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisać:

Dr. Uwe Wirringa
(Dyrektor ds technicznych)

Aurich, 11.12.13
(Data i miejsce wydania)

[Podpis]
(podpis)